

# 65才からの肺炎予防

-肺炎球菌ワクチンを打ちましょう-

- 肺炎は、日本人の死因第3位。亡くなる方の約95%が65才以上です。

## 日本人の死因順位



亡くなる方の95%は  
65才以上




A pie chart with a small slice removed, representing 95% of the total. The text indicates that 95% of those who die from pneumonia are aged 65 and over.

65才以上が  
占める割合  
95%

# 日常でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは肺炎球菌です！

## 市中肺炎232例の原因菌



石田 直: Infection Control 14(7):645,2005  
より作図

肺炎球菌などの肺炎の原因となる菌は、季節を問わず存在しています。

肺炎は時期に関係なくかかる病気です。

肺炎球菌による肺炎は最も多いですが、**肺炎球菌ワクチンで予防も可能**です。

重症化も防げます。

(ただし100%ではありません)

# 以下に該当する方は 肺炎球菌ワクチン接種をおすすめします

65才以上の方

老人ホームや長期療養施設に居住されている方

慢性の持病をお持ちの方

- 呼吸器疾患
- 糖尿病
- 心不全
- 肝炎や肝硬変などの肝臓疾患      など

その他

- 免疫を抑える治療をしている方
- 脾臓摘出術を受けた方

# 2018年度肺炎球菌ワクチン 定期接種が受けられる方

対象者	生年月日
65歳となる方	昭和28（1953）年4月2日生 ～ 昭和29（1954）年4月1日生
70歳となる方	昭和23（1948）年4月2日生 ～ 昭和24（1949）年4月1日生
75歳となる方	昭和18（1943）年4月2日生 ～ 昭和19（1944）年4月1日生
80歳となる方	昭和13（1938）年4月2日生 ～ 昭和14（1939）年4月1日生
85歳となる方	昭和08（1933）年4月2日生 ～ 昭和09（1934）年4月1日生
90歳となる方	昭和03（1928）年4月2日生 ～ 昭和04（1929）年4月1日生
95歳となる方	大正12（1923）年4月2日生 ～ 大正13（1924）年4月1日生
100歳となる方	大正07（1918）年4月2日生 ～ 大正08（1919）年4月1日生

肺炎球菌ワクチンをはじめて接種される方のみ該当年度に公費助成が受けられます。  
\* 詳しくは、ご自宅に郵送される案内やお住まいの自治体にご確認ください。